

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **System řadových skříní VX25 Základní skříň – VX 8004.000**

Date : 23.5.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



System řadových skříní VX25 Základní skříň – VX 8004.000

created: 23.05.2018 on www.rittal.com/cz-cs



Popis výrobku

Materiál:	Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střeška: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Montážní deska: ocelový plech 3,0 mm
Povrch:	Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením Dveře, střeška a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované
Barva:	RAL 7035
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529:	IP 55
Stupeň krytí NEMA:	NEMA 12
Kód IK:	IK09
Rozsah dodávky:	Rámová konstrukce skříně Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Střešní plech Zadní stěna Podlahové plechy Montážní deska 2 montážní lišty 18 x 39 mm Uzávěr: Doppelbart, 3 mm

Základní materiál: Ocelový plech

Technické parametry

Rozměry: Šířka: 1000 mm
Výška: 2000 mm
Hloubka: 400 mm

Montážní deska: Šířka: 899 mm
Výška: 1896 mm

Počet dveří: 2

Balení: 1 ks

Hmotnost/balení: 152,8 kg

EAN: 4028177813526

Číslo celní sazby: 94032080

ETIM 6.0: EC000261

ETIM 5.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 7.0/7.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180101

Popis výrobku (dlouhý): VX Baying enclosure system, WHD: 1000x2000x400 mm, sheet steel, with mounting plate, two doors at the front

Certifikáty

Certifikáty: Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL

Osvědčení: Prohlášení o shodě